

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字美野沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.5.2	0.97	0.98	0.73	0.62	0.64	0.94	0.64	0.66	0.49	0.56	0.88	0.65	0.80
H23.5.6	1.05	0.94	0.78	0.59	0.66	0.95	0.69	0.57	0.43	0.54	0.95	0.59	0.81
H23.5.9	0.99	0.92	0.77	0.59	0.59	0.96	0.66	0.65	0.46	0.61	0.91	0.60	0.87
H23.5.10	1.02	0.93	0.76	0.63	0.60	0.94	0.65	0.60	0.42	0.58	0.96	0.56	0.88
H23.5.11	0.95	0.94	0.82	0.63	0.58	0.84	0.61	0.61	0.43	0.68	0.94	0.62	0.72
H23.5.12	0.89	1.00	0.74	0.60	0.60	0.93	0.67	0.59	0.44	0.53	0.80	0.67	0.81
H23.5.13	0.98	1.03	0.70	0.62	0.55	0.90	0.71	0.68	0.44	0.49	0.70	0.57	0.84
H23.5.16	0.97	0.90	0.77	0.50	0.59	0.95	0.75	0.66	0.44	0.58	0.77	0.62	0.90
H23.5.17	0.94	0.98	0.73	0.58	0.61	0.94	0.64	0.72	0.48	0.57	0.79	0.59	0.87
H23.5.18	0.94	0.90	0.81	0.61	0.61	0.99	0.66	0.71	0.41	0.66	0.86	0.58	0.89
H23.5.19	0.98	0.94	0.77	0.67	0.59	0.92	0.66	0.63	0.48	0.62	0.81	0.56	0.80
H23.5.20	1.03	0.94	0.80	0.54	0.64	0.92	0.65	0.73	0.39	0.58	0.81	0.56	0.84
H23.5.23	0.92	0.95	0.77	0.54	0.64	0.84	0.59	0.57	0.46	0.63	0.82	0.63	0.82
H23.5.24	0.94	0.89	0.75	0.62	0.63	0.90	0.60	0.69	0.46	0.58	0.76	0.58	0.82
H23.5.25	0.91	1.00	0.69	0.50	0.59	0.89	0.65	0.68	0.46	0.58	0.93	0.60	0.79
H23.5.26	0.99	0.94	0.76	0.68	0.56	0.85	0.62	0.66	0.45	0.51	0.86	0.56	0.89
H23.5.27	0.93	0.98	0.73	0.55	0.61	0.92	0.63	0.64	0.42	0.66	0.76	0.56	0.88
H23.5.30	0.83	1.00	0.75	0.54	0.55	—	—	—	0.31	0.59	—	0.53	0.85
H23.5.31	0.88	0.89	0.64	0.46	0.61	0.85	0.66	0.61	0.43	0.61	0.66	0.54	0.88
H23.6.1	0.99	0.92	0.71	0.61	0.54	0.91	0.68	0.58	0.50	0.55	0.76	0.58	0.85
H23.6.2	0.93	1.05	0.72	0.59	0.56	0.88	0.59	0.73	0.38	0.55	0.72	0.58	0.83
H23.6.3	0.98	0.91	0.71	0.59	0.64	0.92	0.57	0.59	0.46	0.52	0.78	0.56	0.85
H23.6.6	0.93	0.95	0.71	0.59	0.51	0.77	0.61	0.60	0.41	0.57	0.72	0.56	0.75
H23.6.7	0.97	0.93	0.75	0.48	0.54	0.85	0.60	0.63	0.43	0.53	0.77	0.58	0.86

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.6.8	0.91	1.03	0.65	0.53	0.54	0.82	0.55	0.78	0.48	0.60	0.78	0.62	0.75
H23.6.9	0.87	0.91	0.72	0.48	0.54	0.89	0.60	0.61	0.45	0.53	0.86	0.66	0.79
H23.6.10	0.98	0.95	0.73	0.52	0.57	0.89	0.58	0.57	0.44	0.52	0.88	0.56	0.80
H23.6.13	0.91	0.96	0.70	0.55	0.55	0.84	0.60	0.59	0.43	0.59	1.00	0.56	0.89
H23.6.14	0.86	0.81	0.69	0.57	0.47	0.82	0.60	0.59	0.43	0.60	0.88	0.58	0.74
H23.6.15	0.89	0.91	0.67	0.58	0.56	0.82	0.51	0.50	0.40	0.55	0.86	0.56	0.67
H23.6.16	0.91	0.95	0.73	0.58	0.50	0.90	0.56	0.63	0.53	0.55	0.76	0.60	0.79
H23.6.17	0.89	0.93	0.75	0.54	0.47	0.86	0.65	0.63	0.35	0.50	0.72	0.57	0.71
H23.6.20	0.95	0.96	0.71	0.58	0.54	0.82	0.54	0.59	0.42	0.53	0.77	0.56	0.70
H23.6.21	0.87	0.94	0.72	0.58	0.55	0.88	0.62	0.67	0.51	0.53	0.83	0.54	0.73
H23.6.22	0.87	1.02	0.74	0.57	0.53	0.84	0.63	0.72	0.41	0.59	0.86	0.57	0.74
H23.6.23	0.84	0.98	0.68	0.51	0.49	0.82	0.60	0.62	0.44	0.50	0.74	0.56	0.67
H23.6.24	0.84	1.03	0.71	0.58	0.55	0.84	0.54	0.59	0.40	0.53	0.86	0.51	0.71
H23.6.27	工事中	0.85	0.63	0.50	0.51	0.75	0.49	0.59	0.40	0.52	0.77	0.52	0.69
H23.6.28	工事中	0.98	0.67	0.47	0.55	0.82	0.63	0.53	0.39	0.56	0.64	0.54	0.70
H23.6.29	工事中	0.89	0.73	0.57	0.55	0.82	0.56	0.60	0.43	0.60	0.89	0.56	0.70
H23.6.30	工事中	0.91	0.63	0.51	0.53	0.82	0.57	0.61	0.43	0.50	0.70	0.56	0.66
H23.7.1	工事中	0.87	0.69	0.57	0.55	0.82	0.50	0.58	0.37	0.50	0.77	0.58	0.61
H23.7.4	工事中	0.85	0.69	0.48	0.48	0.80	0.53	0.60	0.46	0.53	0.71	0.58	0.67
H23.7.5	0.35	0.89	0.71	0.53	0.58	0.82	0.50	0.57	0.40	0.51	0.79	0.43	0.72
H23.7.6	0.35	0.91	0.71	0.54	0.50	0.82	0.60	0.57	0.43	0.54	0.72	0.54	0.67
H23.7.7	0.34	0.85	0.71	0.52	0.48	0.77	0.55	0.58	0.43	0.54	0.80	0.53	0.82
H23.7.8	0.34	0.90	0.66	0.56	0.44	0.78	0.58	0.64	0.40	0.50	0.77	0.57	0.87
H23.7.11	0.32	0.33	0.68	0.50	0.49	0.78	0.57	0.65	0.27	0.52	0.25	0.52	0.78

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.7.12	0.35	0.24	0.62	0.54	0.50	0.72	0.54	0.62	0.23	0.57	0.27	0.57	0.65
H23.7.13	0.24	0.30	0.33	0.54	0.52	0.80	0.50	0.52	0.20	0.56	0.20	0.50	工事中
H23.7.14	0.19	0.27	0.30	0.58	0.48	0.78	0.45	0.63	0.23	0.58	0.25	0.51	工事中
H23.7.15	0.23	0.23	0.28	0.45	0.48	0.79	0.50	0.60	0.25	0.59	0.17	0.52	工事中
H23.7.19	0.20	0.24	0.17	0.50	0.52	0.77	0.54	0.51	0.27	0.57	0.24	0.54	工事中
H23.7.20	0.18	0.25	0.24	0.47	0.46	0.77	0.43	0.50	0.19	0.50	0.13	0.50	工事中
H23.7.21	0.22	0.26	0.25	0.44	0.42	0.74	0.44	0.62	0.17	0.51	0.20	0.47	工事中
H23.7.22	0.21	0.25	0.24	0.52	0.48	0.73	0.48	0.62	0.21	0.29	0.21	0.48	工事中
H23.7.25	0.18	0.20	0.26	0.46	0.37	0.80	0.45	0.65	0.21	0.18	0.20	0.55	工事中
H23.7.26	0.23	0.20	0.24	0.66	0.19	0.77	0.25	0.52	0.21	0.21	0.20	0.41	工事中
H23.7.27	0.18	0.27	0.28	0.37	0.39	0.82	0.36	0.48	0.18	0.21	0.22	0.42	工事中
H23.7.28	0.21	0.32	0.22	0.61	0.42	0.69	0.27	0.52	0.14	0.18	0.21	0.51	工事中
H23.7.29	0.20	0.25	0.26	0.53	0.29	0.65	0.29	0.51	0.14	0.23	0.20	0.42	工事中
H23.8.1	0.18	0.28	0.21	0.45	0.21	0.48	0.22	工事中	0.13	0.24	0.14	0.59	0.19
H23.8.2	0.18	0.30	0.27	0.27	0.27	0.32	0.15	0.31	0.14	0.16	0.22	0.56	0.22
H23.8.3	0.22	0.31	0.21	0.27	0.29	0.53	0.26	0.32	0.22	0.16	0.15	0.48	0.16
H23.8.4	0.18	0.34	0.25	0.40	0.17	0.43	0.24	工事中	0.15	0.21	0.15	0.48	0.22
H23.8.5	0.22	0.24	0.24	0.13	0.26	0.43	0.22	工事中	0.20	0.14	0.15	0.45	0.16
H23.8.8	0.17	0.33	0.30	0.13	0.27	0.24	0.13	工事中	0.14	0.22	0.18	0.49	0.18
H23.8.9	0.21	0.35	0.20	0.18	0.27	0.24	0.15	工事中	0.17	0.14	0.14	0.44	0.18
H23.8.10	0.22	0.21	0.19	0.23	0.13	0.23	0.15	0.24	0.16	0.22	0.18	0.48	0.16
H23.8.11	0.24	0.26	0.27	0.14	0.28	0.21	0.18	0.22	0.21	0.22	0.18	工事中	0.22
H23.8.12	0.18	0.30	0.21	0.23	0.15	0.23	0.20	0.28	0.19	0.17	0.17	0.22	0.14
H23.8.15	0.21	0.23	0.23	0.16	0.28	0.25	0.17	0.28	0.22	0.20	0.12	0.26	0.25

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.8.16	0.25	0.25	0.19	0.16	0.30	0.25	0.20	0.25	0.19	0.17	0.18	0.17	0.25
H23.8.17	0.23	0.32	0.21	0.14	0.24	0.20	0.19	0.18	0.22	0.14	0.17	0.20	0.26
H23.8.18	0.22	0.28	0.26	0.13	0.25	0.20	0.21	0.23	0.13	0.15	0.19	0.20	0.17
H23.8.19	0.21	0.28	0.29	0.13	0.19	0.19	0.20	0.29	0.15	0.22	0.14	0.20	0.22
H23.8.22	0.22	0.34	0.27	0.17	0.20	0.16	0.24	0.21	0.16	0.18	0.21	0.30	0.18
H23.8.23	0.15	0.23	0.22	0.16	0.17	0.22	0.16	0.21	0.19	0.21	0.17	0.22	0.34
H23.8.24	0.22	0.35	0.28	0.13	0.25	0.19	0.19	0.23	0.14	0.19	0.22	0.22	0.21
H23.8.25	0.21	0.33	0.23	0.15	0.16	0.16	0.17	0.20	0.16	0.18	0.18	0.20	0.18
H23.8.26	0.19	0.33	0.18	0.17	0.23	0.22	0.16	0.27	0.19	0.20	0.12	0.17	0.24
H23.8.29	0.20	0.35	0.22	0.19	0.26	0.20	0.19	0.26	0.11	0.26	0.17	0.18	0.16
H23.8.30	0.23	0.30	0.24	0.17	0.22	0.19	0.15	0.35	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20
H23.8.31	0.22	0.24	0.25	0.17	0.28	0.20	0.18	0.25	0.21	0.24	0.16	0.17	0.18
H23.9.1	0.19	0.23	0.23	0.19	0.20	0.19	0.18	0.37	0.20	0.18	0.18	0.20	0.18
H23.9.2	0.24	0.25	0.18	0.19	0.17	0.20	0.15	0.24	0.18	0.22	0.13	0.18	0.17
H23.9.5	0.25	0.29	0.22	0.19	0.23	0.20	0.19	0.26	0.18	0.27	0.18	0.18	0.17
H23.9.6	0.21	0.29	0.24	—	0.17	0.20	0.18	0.32	0.18	0.14	0.15	0.17	0.25
H23.9.7	0.20	0.20	0.22	0.19	0.19	0.23	0.17	0.34	0.20	0.15	0.17	0.13	0.19
H23.9.8	0.24	0.26	0.21	0.18	0.32	0.16	0.20	0.33	0.13	0.16	0.17	0.16	0.22
H23.9.9	0.20	0.23	0.25	0.21	0.17	0.16	0.18	0.26	0.15	0.16	0.15	0.19	0.16
H23.9.12	0.20	—	—	0.16	—	0.23	0.16	0.27	0.14	0.15	0.18	—	0.20
H23.9.13	0.17	0.30	0.26	0.17	0.22	0.19	0.19	0.30	0.14	0.14	0.15	0.19	0.24
H23.9.14	0.16	0.27	0.26	0.16	0.27	0.21	0.16	0.29	0.16	0.17	0.18	0.19	0.21
H23.9.15	0.19	0.24	0.24	0.16	0.17	0.21	0.20	0.29	0.16	0.17	0.18	0.17	0.20
H23.9.16	0.19	0.24	0.26	0.17	0.13	0.19	0.14	0.35	0.17	0.18	0.24	0.19	0.20

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.9.20	—	0.38	0.25	—	0.23	0.17	0.19	0.29	0.14	0.17	0.18	0.16	0.19
H23.9.21	0.17	0.29	0.23	0.17	0.12	0.17	0.19	0.29	0.16	0.20	0.22	0.15	0.21
H23.9.22	0.13	0.32	0.19	0.18	0.20	0.21	0.18	0.25	0.14	0.20	0.18	0.18	0.22
H23.9.26	0.23	0.29	0.26	0.17	0.23	0.19	0.16	0.25	0.17	0.23	0.22	0.14	0.34
H23.9.27	0.19	0.28	0.21	0.16	0.19	0.20	0.19	0.25	0.16	0.12	0.24	0.17	0.19
H23.9.28	0.21	0.29	0.17	0.17	0.19	0.17	0.18	0.26	0.17	0.16	0.18	0.13	0.22
H23.9.29	0.23	0.23	0.21	0.17	0.20	0.17	0.17	0.30	0.17	0.25	0.15	0.20	0.20
H23.9.30	0.17	0.29	0.26	0.12	0.18	0.19	0.17	0.24	0.19	0.16	0.19	0.18	0.14
H23.10.3	0.19	0.24	0.23	0.17	0.27	0.17	0.20	0.25	0.19	0.20	0.18	0.18	0.20
H23.10.4	0.22	0.31	0.29	0.14	0.28	0.19	0.15	0.31	0.19	0.17	0.19	0.15	0.19
H23.10.5	0.20	0.26	0.33	0.17	0.28	0.20	0.20	0.28	0.17	0.17	0.19	0.18	0.25
H23.10.6	0.20	0.26	0.23	0.16	0.17	0.19	0.16	0.25	0.17	0.16	0.16	0.15	0.18
H23.10.7	0.24	0.26	0.21	0.15	0.25	0.21	0.17	0.25	0.13	0.18	0.16	0.19	0.13
H23.10.11	0.24	0.24	0.26	0.16	0.15	0.23	0.20	0.23	0.17	0.13	0.17	0.21	0.19
H23.10.12	0.23	0.26	0.26	0.17	0.15	0.22	0.18	0.26	0.21	0.17	0.14	0.22	0.19
H23.10.13	0.21	0.26	0.21	0.16	0.28	0.18	0.20	0.25	0.16	0.17	0.17	0.17	0.19
H23.10.14	0.24	0.28	0.23	0.11	0.17	0.22	0.17	0.26	0.17	0.20	0.22	0.17	0.16
H23.10.17	0.23	0.20	0.33	0.15	0.18	0.18	0.17	0.26	0.16	0.18	0.18	0.15	0.18
H23.10.18	0.21	0.24	0.21	0.16	0.28	0.22	0.20	0.28	0.17	0.13	0.18	0.19	0.13
H23.10.19	0.20	0.31	0.21	0.15	0.26	0.20	0.18	0.28	0.16	0.14	0.16	0.17	0.22
H23.10.20	0.22	0.28	0.23	0.15	0.18	0.19	0.15	0.24	0.18	0.21	0.20	0.16	0.15
H23.10.21	0.23	0.27	0.21	0.09	0.27	0.19	0.16	0.30	0.18	0.16	0.16	0.15	0.17
H23.10.24	0.18	0.29	0.21	0.17	0.27	0.18	0.16	0.27	0.14	0.21	0.21	0.21	—
H23.10.25	0.19	0.21	0.22	0.15	0.19	0.20	0.17	0.26	0.20	0.15	0.22	0.15	0.16

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.10.26	0.21	0.26	0.27	0.15	0.28	0.16	0.16	0.20	0.15	0.16	0.19	0.18	0.18
H23.10.27	0.16	0.26	0.19	0.10	0.29	0.18	0.19	0.26	0.12	0.15	0.17	0.17	0.18
H23.10.28	0.19	0.27	0.19	0.09	0.18	0.18	0.18	0.27	0.16	0.16	0.16	0.19	0.22
H23.10.31	0.17	0.26	0.20	0.17	0.24	0.22	0.16	0.29	0.20	0.16	0.25	0.16	0.20
H23.11.1	0.19	0.24	0.23	0.17	0.25	0.21	0.18	0.21	0.17	0.15	0.16	0.19	0.25
H23.11.2	0.19	0.26	0.23	0.16	0.21	0.20	0.18	0.21	0.17	0.16	0.23	0.15	0.15
H23.11.4	0.18	0.28	0.26	0.16	0.23	0.19	0.18	0.31	0.17	0.16	0.17	0.16	0.18
H23.11.7	0.20	0.29	—	0.14	0.24	0.23	0.17	0.21	0.15	0.13	0.25	—	0.19
H23.11.8	0.25	0.25	0.25	0.17	0.22	0.20	0.16	0.29	0.18	0.12	0.13	0.14	0.22
H23.11.9	0.18	0.24	0.19	0.10	0.22	0.20	0.18	0.25	0.14	0.13	0.18	0.17	0.20
H23.11.10	0.18	0.24	0.32	0.13	0.20	0.22	0.17	0.29	0.21	0.17	0.17	0.17	0.21
H23.11.11	0.20	0.29	0.19	0.14	0.24	0.21	0.18	0.21	0.18	0.13	0.22	0.18	0.20
H23.11.14	0.24	0.21	0.28	—	0.24	0.21	0.18	—	0.16	0.13	0.17	0.14	0.22
H23.11.15	0.20	0.29	0.22	0.14	0.22	0.20	0.21	0.24	0.15	0.15	0.19	0.17	0.21
H23.11.16	0.19	0.25	0.21	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21	0.17	0.16	0.21	0.18	0.30
H23.11.17	0.18	0.22	0.21	0.14	0.18	0.19	0.21	0.28	0.19	0.18	0.17	0.17	0.22
H23.11.18	0.19	0.29	0.21	0.14	0.16	0.18	0.13	0.28	0.16	0.14	0.24	0.14	0.15
H23.11.21	0.19	0.33	—	0.16	0.20	0.19	0.15	0.25	0.16	0.14	—	0.14	0.22
H23.11.22	0.17	0.34	0.21	0.13	0.20	0.20	0.14	0.23	0.21	0.16	0.18	0.18	0.23
H23.11.24	0.23	0.35	0.23	0.14	0.28	0.21	0.14	0.29	0.16	0.16	0.18	0.20	0.18
H23.11.25	0.22	0.36	0.21	0.17	0.17	0.22	0.15	0.34	0.13	0.19	0.14	0.20	0.33
H23.11.28	0.17	0.34	0.19	0.15	0.22	0.16	0.16	0.27	0.17	0.10	0.25	0.16	0.19
H23.11.29	0.21	0.29	0.20	0.16	0.20	0.19	0.16	0.20	0.14	0.13	0.18	0.19	0.20
H23.11.30	0.22	0.23	0.23	0.17	0.22	0.22	0.15	0.27	0.19	0.15	0.24	0.16	0.19

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H23.12.1	0.22	0.35	0.23	0.17	0.20	0.18	0.15	0.30	0.18	0.13	0.24	0.15	0.20
H23.12.2	0.18	0.33	0.21	0.19	0.19	0.21	0.17	0.28	0.13	0.12	0.24	0.15	0.21
H23.12.5	0.18	0.27	—	0.12	0.18	0.18	0.15	0.29	0.20	0.14	0.21	0.18	—
H23.12.6	0.20	0.33	0.22	0.14	0.27	0.18	0.18	0.21	0.18	0.12	0.21	0.19	0.18
H23.12.7	0.24	0.27	0.27	0.17	0.18	0.21	0.13	0.22	0.16	0.17	0.19	0.15	0.20
H23.12.8	0.20	0.37	0.26	0.16	0.22	0.20	0.17	0.20	0.15	0.14	0.21	0.20	0.19
H23.12.9	0.16	0.30	0.28	0.16	0.24	0.18	0.20	0.23	0.21	0.12	0.18	0.17	0.17
H23.12.12	0.21	0.24	0.21	0.20	0.24	0.18	0.14	0.21	0.19	0.13	0.23	0.19	0.18
H23.12.13	0.18	0.24	0.19	0.09	0.21	0.19	0.21	0.26	0.13	0.13	0.26	0.18	0.20
H23.12.14	0.19	0.25	0.20	0.15	0.23	0.18	0.17	0.35	0.20	0.16	0.24	0.17	0.16
H23.12.15	0.18	0.21	0.23	0.11	0.23	0.18	0.18	0.23	0.12	0.17	0.19	0.20	0.20
H23.12.16	0.21	0.22	0.19	0.17	0.17	0.18	0.16	0.30	0.19	0.09	0.21	0.19	0.20
H23.12.19	0.19	0.27	0.23	0.18	0.14	0.18	0.18	0.19	0.22	0.14	0.20	0.16	0.17
H23.12.20	0.19	0.20	0.20	0.16	0.18	0.20	0.16	0.25	0.19	0.17	0.17	0.22	0.17
H23.12.21	0.18	0.24	0.23	0.15	0.18	0.20	0.19	0.21	0.18	0.18	0.22	0.18	0.19
H23.12.22	0.20	0.20	0.24	0.16	0.22	0.18	0.14	0.25	0.15	0.14	0.26	0.18	0.31
H23.12.26	0.18	0.23	0.24	0.14	0.23	0.17	0.17	0.26	0.24	0.16	0.24	0.18	0.19
H23.12.27	0.23	0.23	0.24	0.12	0.23	0.17	0.14	0.20	0.14	0.13	0.14	0.14	0.25
H23.12.28	0.17	0.30	0.21	0.19	0.18	0.20	0.20	0.19	0.18	0.15	0.15	0.12	0.21
H24.1.4	0.24	0.23	0.20	0.14	0.23	0.21	0.17	0.26	0.18	0.12	0.16	0.21	0.19
H24.1.5	0.20	0.22	0.21	0.15	0.17	0.19	0.25	0.26	0.14	0.13	0.18	0.17	0.15
H24.1.6	0.16	0.26	0.26	0.19	0.22	0.19	0.16	0.21	0.16	0.17	0.17	0.18	0.20
H24.1.10	0.16	0.21	0.21	0.12	0.27	0.19	0.19	0.27	0.14	0.15	0.21	0.17	0.18
H24.1.11	0.20	0.31	0.20	0.16	0.25	0.19	0.16	0.27	0.13	0.11	0.17	0.17	0.23

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H24.1.12	0.16	0.24	0.20	0.14	0.26	0.20	0.17	0.26	0.13	0.14	0.24	0.20	0.15
H24.1.13	0.19	0.24	0.23	0.14	0.27	0.21	0.20	0.23	0.13	0.13	0.24	0.17	0.23
H24.1.16	0.21	0.24	0.23	0.16	0.25	0.20	0.18	0.25	0.13	0.14	0.22	0.17	0.16
H24.1.17	0.17	0.24	0.22	0.16	0.25	0.19	0.16	0.24	0.14	0.13	0.21	0.15	0.29
H24.1.18	0.15	0.24	0.24	0.16	0.23	0.19	0.18	0.27	0.19	0.13	0.18	0.15	0.20
H24.1.19	0.19	0.22	0.23	0.15	0.18	0.20	0.18	0.23	0.21	0.13	0.19	0.16	0.15
H24.1.20	0.18	0.24	0.19	0.11	0.20	0.19	0.15	0.22	0.15	0.14	0.17	0.15	0.20
H24.1.23	0.16	0.26	0.20	0.11	0.19	0.19	0.20	0.15	0.24	0.14	0.21	0.12	0.21
H24.1.24	0.18	0.23	0.21	0.14	0.18	0.20	0.15	0.17	0.13	0.11	0.20	0.12	0.10
H24.1.25	0.19	0.31	0.21	0.13	0.15	0.21	0.16	0.20	0.11	0.12	0.17	0.11	0.16
H24.1.26	0.16	0.23	0.22	0.13	0.19	0.19	0.16	0.21	0.15	0.12	0.19	0.13	0.18
H24.1.27	0.16	0.25	0.20	0.14	0.16	0.19	0.16	0.15	0.15	0.11	0.18	0.10	0.19
H24.1.30	0.18	0.22	0.18	0.15	0.28	0.17	0.14	0.15	0.10	0.10	0.18	0.14	0.16
H24.1.31	0.24	0.22	0.24	0.11	0.15	0.18	0.13	0.23	0.18	0.08	0.19	0.14	0.17
H24.2.1	0.19	0.26	0.23	0.15	0.25	0.20	0.14	0.21	0.13	0.13	0.20	0.13	0.14
H24.2.2	0.17	0.32	0.24	0.13	0.28	0.19	0.17	0.19	0.09	0.12	0.20	0.13	0.18
H24.2.3	0.19	0.23	0.21	0.17	0.26	0.17	0.17	0.24	0.17	0.14	0.17	0.13	0.13
H24.2.6	0.17	0.33	0.21	0.14	0.22	0.21	0.12	0.22	0.15	0.08	0.14	0.13	0.15
H24.2.7	0.18	0.26	0.21	0.13	0.24	0.19	0.15	0.15	0.08	0.15	0.17	0.17	0.21
H24.2.8	0.19	0.29	0.27	0.13	0.18	0.21	0.17	0.20	0.15	0.15	0.14	0.14	0.18
H24.2.9	0.18	0.27	0.20	0.17	0.25	0.21	0.18	0.22	0.20	0.12	0.13	0.13	0.11
H24.2.10	0.20	0.20	0.20	0.11	0.25	0.20	0.19	0.20	0.12	0.14	0.14	0.15	0.22
H24.2.13	0.18	0.38	0.19	0.09	0.19	0.20	0.14	0.18	0.15	0.12	0.18	0.12	0.14
H24.2.14	0.20	0.26	0.20	0.14	0.21	0.18	0.17	0.24	0.17	0.18	0.15	0.13	0.17

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト/時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所 測定年月日	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H24.2.15	0.18	0.30	0.19	0.14	0.21	0.19	0.19	0.23	0.20	0.11	0.15	0.14	0.16
H24.2.16	0.18	0.26	0.25	0.15	0.22	0.18	0.17	0.22	0.15	0.11	0.19	0.13	0.14
H24.2.17	0.22	0.26	0.20	0.13	0.35	0.20	0.15	0.27	0.15	0.14	0.24	0.15	0.17
H24.2.20	0.17	0.26	0.21	0.16	0.15	0.20	0.17	0.23	0.16	0.10	0.19	0.15	0.21
H24.2.21	0.20	0.20	0.22	0.15	0.26	0.20	0.15	0.20	0.13	0.13	0.13	0.18	0.13
H24.2.22	0.19	0.28	0.25	0.15	0.25	0.20	0.16	0.21	0.17	0.14	0.14	0.14	0.12
H24.2.23	0.24	0.27	0.22	0.15	0.19	0.19	0.14	0.23	0.15	0.19	0.11	0.15	0.14
H24.2.24	0.20	0.26	0.18	0.14	0.18	0.19	0.17	0.22	0.15	0.14	0.18	0.19	0.17
H24.2.27	0.21	0.26	0.12	0.12	0.22	0.21	0.16	0.17	0.13	0.11	0.14	0.12	0.13
H24.2.28	0.19	0.20	0.18	0.11	0.17	0.19	0.15	0.23	0.11	0.11	0.14	0.19	0.13
H24.2.29	0.20	0.24	0.24	0.11	0.18	0.19	0.13	0.24	0.14	0.10	0.12	0.16	0.17
H24.3.1	0.17	0.23	0.18	0.11	0.14	0.21	0.15	0.15	0.12	0.09	0.17	0.12	0.12
H24.3.2	0.21	0.25	0.20	0.17	0.24	0.17	0.14	0.21	0.15	0.11	0.14	0.14	0.16
H24.3.5	0.18	0.25	0.19	0.16	0.16	0.19	0.21	0.14	0.13	0.09	0.19	0.15	0.14
H24.3.6	0.18	0.16	0.21	0.16	0.18	0.21	0.16	0.22	0.12	0.16	0.15	0.16	0.14
H24.3.7	0.28	0.26	0.31	0.15	0.27	0.14	0.17	0.21	0.16	0.19	0.14	0.17	0.16
H24.3.8	0.21	0.22	0.19	0.15	0.20	0.19	0.14	0.25	0.16	0.17	0.14	0.15	0.13
H24.3.9	0.21	0.23	0.19	0.15	0.29	0.19	0.16	0.22	0.14	0.13	0.14	0.16	0.16
H24.3.12	0.19	0.24	0.20	0.15	0.18	0.18	0.16	0.28	0.12	0.15	0.22	0.15	0.14
H24.3.13	0.18	0.30	0.22	0.15	0.21	0.21	0.16	0.17	0.11	0.17	0.15	0.16	0.14
H24.3.14	0.16	0.26	0.27	0.14	0.17	0.20	0.15	0.23	0.13	0.11	0.11	0.16	0.13
H24.3.15	0.19	0.24	0.23	0.15	0.14	0.18	0.15	0.22	0.17	0.13	0.20	0.16	0.19
H24.3.16	0.19	0.23	0.19	0.12	0.23	0.19	0.12	0.23	0.11	0.16	0.15	0.16	0.15
H24.3.19	0.19	0.25	0.20	0.13	0.21	0.19	0.18	0.21	0.14	0.17	0.17	0.18	0.12

放射線量率調査結果（小学校）

- 測定の高さ 地上50cm
- 測定機器 ガイガー＝ミュラー管サーベイメータ
- 測定値単位 マイクロシーベルト／時(μSv/h)
- 測定時間 午前9時

測定場所	伊王野小学校	美野沢小学校	芦野小学校	大島小学校	高久小学校	田中小学校	田代小学校	池田小学校	那須小学校	室野井小学校	朝日小学校	大沢小学校	黒田原小学校
測定年月日	大字伊王野1542	大字箕沢563-4	大字芦野2160	大字大島18-1	大字高久甲3358-3	大字寺子乙1240-1	大字高久乙196-3	大字高久丙1482	大字湯本201-1	大字高久乙3371-3	大字豊原丙1340	大字高久丙2799-6	大字寺子乙3968-1
H24.3.21	0.19	0.24	0.22	0.15	0.21	0.18	0.19	0.22	0.13	0.17	0.14	0.16	0.13
H24.3.22	0.20	0.25	0.21	0.14	0.24	0.18	0.16	0.25	0.18	0.12	0.14	0.19	0.13
H24.3.23	0.19	0.25	0.22	0.14	0.13	0.19	0.19	0.25	0.17	0.18	0.14	0.16	0.13
H24.3.26	0.20	0.21	0.11	0.16	0.15	0.16	0.16	0.23	0.18	0.14	0.14	0.20	0.13
H24.3.27	0.16	0.21	0.22	0.14	0.18	0.18	0.13	0.28	0.17	0.17	0.15	0.15	0.13
H24.3.28	0.21	0.26	0.19	0.14	0.19	0.21	0.15	0.30	0.14	0.17	0.15	0.22	0.13
H24.3.29	0.20	0.25	0.23	0.10	0.16	0.18	0.18	0.26	0.16	0.15	0.18	0.20	0.19
H24.3.30	0.19	0.27	0.19	0.14	0.16	0.19	0.18	0.25	0.16	0.14	0.17	0.19	0.20

※数値が未記入の学校については、休校日等のため測定しておりません。