

空間放射線量測定結果

町で測定している町内30カ所の空間放射線量の測定結果をお知らせします。
測定結果は、町ホームページに掲載しているほか、役場で掲示しています。

測定日：平成28年8月18日
測定機器：シンチレーションサーベイメータ
単位：マイクロシーベルト/時 (μSv/h)
■問合せ 環境課放射能対策係 ☎72-6940

【町内30カ所の測定結果】（測定の高さ：地上50cm）

測定場所	測定値	測定場所	測定値	測定場所	測定値
峠の茶屋駐車場	0.07	共同利用模範牧場入口	0.14	富岡集落センター	0.13
大丸駐車場	0.08	大谷福祉館	0.18	中央運動公園	0.17
県道中塩原板室那須線深沢橋	0.10	夕狩地区集会所	0.08	あたごハイツ	0.10
那須湯本駐車場（那須高原観光案内センター前）	0.08	千振公民館	0.18	田中地区コミュニティセンター	0.17
湯本支所	0.14	逃室地区集会施設	0.15	芦野支所	0.17
県道那須高原線下守子バス停	0.16	大島コミュニティセンター	0.12	追分バス停	0.13
室野井公民館	0.14	大同集落センター	0.17	菘沢生活改善センター	0.17
道の駅 那須高原友愛の森	0.16	成沢地区集落センター	0.13	伊王野支所	0.14
池田地区農村センター	0.16	境の明神	0.14	道の駅 東山道伊王野	0.15
県道那須西郷線大沢交差点	0.09	寄居集落センター	0.13	稲沢公民館	0.08

井戸水等放射能測定結果

井戸水等の安全確保および不安解消を図るため、放射能測定調査を実施した結果、次のとおりでした。
採水日：平成28年8月10日
測定結果：すべての地区において不検出

採水地区：水道未普及地区のうち11箇所です。採水水源、六斗地、高瀬、寄居本郷、三ヶ村、明神、黒川、上郷、大和須、梓
■問合せ 環境課放射能対策係 ☎72-6940

〈町内保育園一覧〉

保育園名	電話	乳児保育 (0歳児保育)	延長保育
黒田原第1保育園	72-0753	○	○
黒田原第2保育園	72-0306		○
伊王野保育園	75-0316		
那須高原保育園	76-3198	○	○
千振保育園	77-0727		
大同保育園	63-6028		
高久保育園	63-1371	○	○

※乳児預かりは生後6カ月以上です。

町では、平成29年度中に入園する児童を募集します。
※平成29年度途中から入園を希望する方を含みます。

▼受付期間 10月3日(月)～31日(月)

▼入園基準 (対象児童) 仕事や病気などのために、保護者が日中に保育できない世帯の児童が対象となります。

▼申込方法 入園申込書および支給認定申請書に必要事項を記入して、入園を希望する保育園またはこども未来課へ提出してください。

▼申込書配布場所 各保育園およびこども未来課にて配布します。

▼保育料 児童の年齢および世帯(父母等)の町民税の課税状況により決定されます。

▼問合せ こども未来課保育係 ☎72-6959または各保育園

平成29年度保育園入園児童募集