

## 放射線量率調査結果（公共施設）

●測定回数 毎月1回

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ

（単位：マイクロシーベルト／時）

測定場所		測定日						所在地
		H30.10.3	H30.11.7	H30.12.5	H31.1.9	H31.2.6	H31.3.6	
役場庁舎	屋外	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	大字寺子丙3-13
那須いこいの家	屋外	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	大字湯本207-2
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	大字湯本字那須岳国有林内
共同利用模範牧場	屋外	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	大字大島1988
矢の目ダム公園	屋外	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	大字寺子乙2516-36
余笹川ふれあい公園	屋外	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	大字大島1988
中央運動公園	野球場	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	大字寺子丙100
文化センター	屋外	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	大字寺子乙2567-10
那須歴史探訪館	屋外	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	大字芦野2893
ゆめプラザ・那須	屋外	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	大字寺子乙2566-1
シルバーワーク	屋外	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	大字寺子丙4-5
ゆうゆうセンター	屋外	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	
クリーンステーション那須	屋外	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	大字富岡736-1

## 放射線量率調査結果（公共施設）

●測定回数 毎月1回

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 NaIシンチレーションサーベイメータ

（単位：マイクロシーベルト／時）

測定場所		測定日						所在地
		H30.4.11	H30.5.9	H30.6.6	H30.7.4	H30.8.1	H30.9.5	
役場庁舎	屋外	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	大字寺子丙3-13
那須いこいの家	屋外	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	大字湯本207-2
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	大字湯本字那須岳国有林内
共同利用模範牧場	屋外	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	大字大島1988
矢の目ダム公園	屋外	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	大字寺子乙2516-36
余笹川ふれあい公園	屋外	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.06	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	大字大島1988
中央運動公園	野球場	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	大字寺子丙100
文化センター	屋外	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	大字寺子乙2567-10
那須歴史探訪館	屋外	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	大字芦野2893
ゆめプラザ・那須	屋外	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	大字寺子乙2566-1
シルバーワーク	屋外	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	大字寺子丙4-5
ゆうゆうセンター	屋外	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	
クリーンステーション那須	屋外	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	大字富岡736-1