

放射線量率調査結果(公共施設)

●測定日 毎週月曜日～水曜日

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 ガイガーミュラー管サーベイメータ

測定場所		測定値(単位:マイクロシーベルト/時)				所在地
		H24.9.3 ～ H24.9.5	H24.9.10 ～ H24.9.12	H24.9.18 ～ H24.9.19	H24.9.24 ～ H24.9.26	
役場庁舎	屋外	0.18	0.20	0.17	0.21	大字寺子丙3-13
	屋内	0.09	0.11	0.06	0.10	
那須いこいの家	屋外	0.20	0.19	0.25	0.18	大字湯本207-2
	屋内	0.08	0.08	0.14	0.08	
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.14	0.20	0.16	0.14	大字湯本字那須岳国有林内
	屋内	0.09	0.11	0.09	0.10	
共同利用模範牧場	屋外	0.22	0.22	0.22	0.21	大字大島1988
	屋内	0.13	0.11	0.13	0.14	
矢の目ダム公園	屋外	0.30	0.31	0.31	0.33	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.29	0.31	0.27	0.22	大字寺子乙2516-36
	屋内	0.09	0.10	0.12	0.10	
那須スイミングドーム	屋内	0.11	0.12	0.11	0.12	大字寺子乙2584-6
余笠川ふれあい公園	屋外	0.54	0.61	0.57	0.57	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.31	0.29	0.28	0.26	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.18	0.17	0.20	0.21	大字大島1988
	屋内	0.16	0.10	0.11	0.12	
中央運動公園	陸上競技場	0.45	0.43	0.48	0.40	大字寺子丙100
	野球場	0.32	0.34	0.33	0.36	
文化センター	屋外	0.30	0.40	0.31	0.34	大字寺子乙2567-10
	屋内	0.13	0.14	0.12	0.12	
那須歴史探訪館	屋外	0.33	0.38	0.37	0.32	大字芦野2893
	屋内	0.10	0.13	0.15	0.17	
ゆめプラザ・那須	屋外	0.25	0.19	0.21	0.23	大字寺子乙2566-1
	屋内	0.15	0.12	0.14	0.12	
シルバーワーク	屋外	0.27	0.33	0.34	0.38	大字寺子丙4-5
	屋内	0.12	0.12	0.08	0.12	
ゆうゆうセンター	屋外	0.26	0.25	0.20	0.28	大字寺子丙4-5
	屋内	0.07	0.08	0.09	0.10	
クリーンステーション那須	屋外	0.26	0.26	0.28	0.31	大字富岡736-1
	屋内	0.18	0.18	0.15	0.16	

放射線量率調査結果(公共施設)

●測定日 毎週月曜日～水曜日

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 ガイガーミュラーグサーベイメータ

測定場所		測定値(単位:マイクロシーベルト/時)				所在地
		H24.8.6 ～ H24.8.8	H24.8.13 ～ H24.8.15	H24.8.20 ～ H24.8.22	H24.8.27 ～ H24.8.29	
役場庁舎	屋外	0.19	0.21	0.23	0.25	大字寺子丙3-13
	屋内	0.09	0.09	0.12	0.08	
那須いこいの家	屋外	0.18	0.21	0.22	0.18	大字湯本207-2
	屋内	0.10	0.11	0.11	0.09	
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.17	0.14	0.16	0.19	大字湯本字那須岳国有林内
	屋内	0.10	0.09	0.10	0.08	
共同利用模範牧場	屋外	0.19	0.20	0.20	0.22	大字大島1988
	屋内	0.14	0.14	0.13	0.12	
矢の目ダム公園	屋外	0.28	0.29	0.30	0.30	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.32	0.35	0.28	0.32	大字寺子乙2516-36
	屋内	0.11	0.09	0.09	0.10	
那須スイミングドーム	屋内	0.10	0.12	0.10	0.11	大字寺子乙2584-6
余笠川ふれあい公園	屋外	0.62	0.55	0.50	0.63	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.29	0.23	0.25	0.29	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.22	0.22	0.19	0.19	大字大島1988
	屋内	0.13	0.10	0.15	0.13	
中央運動公園	陸上競技場	0.43	0.42	0.38	0.42	大字寺子丙100
	野球場	0.36	0.39	0.35	0.31	
文化センター	屋外	0.34	0.34	0.33	0.37	大字寺子乙2567-10
	屋内	0.17	0.09	0.11	0.12	
那須歴史探訪館	屋外	0.30	0.33	0.36	0.32	大字芦野2893
	屋内	0.16	0.14	0.17	0.17	
ゆめプラザ・那須	屋外	0.26	0.30	0.28	0.30	大字寺子乙2566-1
	屋内	0.14	0.15	0.16	0.15	
シルバーワーク	屋外	0.29	0.30	0.30	0.28	大字寺子丙4-5
	屋内	0.11	未測定※1	0.11	0.11	
ゆうゆうセンター	屋外	0.26	0.25	0.22	0.25	大字寺子丙4-5
	屋内	0.09	未測定※2	0.10	0.09	
クリーンステーション那須	屋外	0.31	0.27	0.26	0.23	大字富岡736-1
	屋内	0.11	0.14	0.11	0.16	

※1※2 休館日(8/13～8/16)のため未測定。

放 射 線 量 率 調 査 結 果 (公 共 施 設)

●測定日 每週月曜日～水曜日

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 ガイガーミュラー管サーベイメータ

測定場所		測定値(単位:マイクロシーベルト/時)					所在地
		H24.7.2 ～ H24.7.4	H24.7.9 ～ H24.7.11	H24.7.17 ～ H24.7.18	H24.7.23 ～ H24.7.25	H24.7.30 ～ H24.8.1	
役場庁舎	屋外	0.25	0.26	0.20	0.24	0.19	大字寺子丙3-13
	屋内	0.08	0.10	0.06	0.08	0.08	
那須いこいの家	屋外	0.20	0.19	0.20	0.21	0.17	大字湯本207-2
	屋内	0.11	0.13	0.12	0.09	0.08	
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.17	0.18	0.18	0.14	0.12	大字湯本字那須岳国有林内
	屋内	0.13	0.12	0.10	0.07	0.10	
共同利用模範牧場	屋外	0.19	0.22	0.21	0.23	0.21	大字大島1988
	屋内	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	
矢の目ダム公園	屋外	0.29	0.30	0.30	0.23	0.27	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.34	0.36	0.35	0.29	0.33	大字寺子乙2516-36
	屋内	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10	
那須スイミングドーム	屋内	0.13	0.12	0.12	0.10	0.12	大字寺子乙2584-6
余笠川ふれあい公園	屋外	0.63	0.58	0.60	0.54	0.59	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.30	0.30	0.28	0.26	0.26	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.21	0.25	0.25	0.24	0.20	大字大島1988
	屋内	0.14	0.12	0.14	0.11	0.14	
中央運動公園	陸上競技場	0.49	0.48	0.40	0.39	0.42	大字寺子丙100
	野球場	0.42	0.40	0.40	0.39	0.40	
文化センター	屋外	0.38	0.38	0.36	0.32	0.33	大字寺子乙2567-10
	屋内	0.15	0.13	0.13	0.12	0.14	
那須歴史探訪館	屋外	0.34	0.35	0.29	0.32	0.30	大字芦野2893
	屋内	0.14	0.17	0.13	0.14	0.15	
ゆめプラザ・那須	屋外	0.31	0.34	0.29	0.23	0.26	大字寺子乙2566-1
	屋内	0.11	0.12	0.16	0.12	0.14	
シルバーワーク	屋外	0.31	0.32	0.27	0.27	0.30	大字寺子丙4-5
	屋内	0.11	0.13	0.13	0.14	0.09	
ゆうゆうセンター	屋外	0.23	0.27	0.25	0.27	0.27	大字寺子丙4-5
	屋内	0.13	0.12	0.12	0.09	0.10	
クリーンステーション那須	屋外	0.29	0.25	0.24	0.29	0.25	大字富岡736-1
	屋内	0.20	0.18	0.12	0.14	0.14	

放射線量率調査結果(公共施設)

●測定日 毎週月曜日～水曜日

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 ガイガーミュラー管サーベイメータ

測定場所		測定値(単位:マイクロシーベルト/時)				所在地
		H24.6.4 ～ H24.6.6	H24.6.11 ～ H24.6.13	H24.6.18 ～ H24.6.20	H24.6.25 ～ H24.6.27	
役場庁舎	屋外	0.23	0.24	0.20	0.16	大字寺子丙3-13
	屋内	0.09	0.09	0.08	0.10	
那須いこいの家	屋外	0.24	0.22	0.22	0.23	大字湯本207-2
	屋内	0.12	0.10	0.11	0.12	
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.14	0.12	0.13	0.15	大字湯本字那須岳国有林内
	屋内	0.08	0.09	0.09	0.10	
共同利用模範牧場	屋外	0.22	0.22	0.21	0.20	大字大島1988
	屋内	0.12	0.12	0.11	0.13	
矢の目ダム公園	屋外	0.27	0.24	0.27	0.27	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.35	0.34	0.35	0.34	大字寺子乙2516-36
	屋内	0.11	0.12	0.11	0.07	
那須スイミングドーム	屋内	0.10	0.10	0.09	0.10	大字寺子乙2584-6
余笹川ふれあい公園	屋外	0.63	0.62	0.69	0.59	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.32	0.34	0.30	0.25	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.26	0.27	0.19	0.21	大字大島1988
	屋内	0.14	0.13	0.15	0.15	
中央運動公園	陸上競技場	0.50	0.48	0.41	0.39	大字寺子丙100
	野球場	0.42	0.41	0.39	0.37	
文化センター	屋外	0.36	0.35	0.28	0.26	大字寺子乙2567-10
	屋内	0.12	0.15	0.16	0.07	
那須歴史探訪館	屋外	0.39	0.38	0.26	0.36	大字芦野2893
	屋内	0.11	0.14	0.17	0.16	
ゆめプラザ・那須	屋外	0.26	0.31	0.28	0.33	大字寺子乙2566-1
	屋内	0.11	0.16	0.15	0.13	
シルバーワーク	屋外	0.29	0.29	0.28	0.27	大字寺子丙4-5
	屋内	0.12	0.12	0.12	0.13	
ゆうゆうセンター	屋外	0.21	0.28	0.28	0.27	大字寺子丙4-5
	屋内	0.07	0.10	0.06	0.09	
クリーンステーション那須	屋外	0.34	0.34	0.28	0.35	大字富岡736-1
	屋内	0.20	0.17	0.19	0.16	

放射線量率調査結果(公共施設)

●測定日 毎週月曜日～水曜日

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 ガイガーミュラー管サーベイメータ

測定場所		測定値(単位:マイクロシーベルト/時)				所在地
		H24.5.7 ～ H24.5.9	H24.5.14 ～ H24.5.16	H24.5.21 ～ H24.5.23	H24.5.28 ～ H24.5.30	
役場庁舎	屋外	0.29	0.26	0.25	0.21	大字寺子丙3-13
	屋内	0.09	0.08	0.07	0.07	
那須いこいの家	屋外	0.27	0.21	0.23	0.21	大字湯本207-2
	屋内	0.12	0.15	0.10	0.13	
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.16	0.21	0.18	0.14	大字湯本字那須岳国有林内
	屋内	0.08	0.07	0.09	0.10	
共同利用模範牧場	屋外	0.21	0.24	0.23	0.26	大字大島1988
	屋内	0.14	0.14	0.08	0.12	
矢の目ダム公園	屋外	0.28	0.29	0.30	0.30	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.38	0.36	0.34	0.27	大字寺子乙2516-36
	屋内	0.09	0.12	0.11	0.10	
那須スイミングドーム	屋内	0.10	0.09	0.09	0.10	大字寺子乙2584-6
余筐川ふれあい公園	屋外	0.56	0.60	0.52	0.60	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.31	0.33	0.31	0.31	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.22	0.20	0.20	0.23	大字大島1988
	屋内	0.16	0.14	0.14	0.16	
中央運動公園	陸上競技場	0.43	0.47	0.42	0.42	大字寺子丙100
	野球場	0.48	0.42	0.43	0.34	
文化センター	屋外	0.33	0.34	0.35	0.35	大字寺子乙2567-10
	屋内	0.10	0.12	0.13	0.11	
那須歴史探訪館	屋外	0.43	0.31	0.34	0.40	大字芦野2893
	屋内	0.13	0.17	0.15	0.14	
ゆめプラザ・那須	屋外	0.31	0.25	0.22	0.21	大字寺子乙2566-1
	屋内	0.15	0.09	0.11	0.12	
シルバーワーク	屋外	0.34	0.23	0.23	0.25	大字寺子丙4-5
	屋内	0.12	0.12	0.11	0.11	
ゆうゆうセンター	屋外	0.31	0.29	0.27	0.26	
	屋内	0.09	0.09	0.08	0.10	
クリーンステーション那須	屋外	0.32	0.30	0.27	0.32	大字富岡736-1
	屋内	0.16	0.19	0.16	0.14	

放 射 線 量 率 調 査 結 果 (公 共 施 設)

●測定日 每週月曜日～水曜日

●測定の高さ 地上50cm

●測定機器 ガイガーミュラー管サーベイメータ

測定場所		測定値(単位:マイクロシーベルト/時)					所在地
		H24.4.2 ～ H24.4.4	H24.4.9 ～ H24.4.11	H24.4.16 ～ H24.4.18	H24.4.23 ～ H24.4.25	H24.4.30 ～ H24.5.2	
役場庁舎	屋外	0.26	0.24	0.28	0.24	0.26	大字寺子丙3-13
	屋内	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	
那須いこいの家	屋外	0.19	0.20	0.22	0.20	0.23	大字湯本207-2
	屋内	0.15	0.11	0.11	0.09	0.09	
那須温泉ファミリースキー場	屋外	0.12	0.13	0.17	0.15	0.22	大字湯本字那須岳国有林内
	屋内	0.11	0.11	0.09	0.13	0.09	
共同利用模範牧場	屋外	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	大字大島1988
	屋内	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	
矢の目ダム公園	屋外	0.30	0.30	0.32	0.30	0.31	大字豊原乙1-1
スポーツセンター	屋外	0.37	0.34	0.38	0.31	0.39	大字寺子乙2516-36
	屋内	0.09	0.11	0.12	0.11	0.11	
那須スイミングドーム	屋内	0.09	0.09	0.11	0.08	0.09	大字寺子乙2584-6
余笠川ふれあい公園	屋外	0.66	0.60	0.65	0.58	0.58	大字寺子乙2576
中央テニスコート	屋外	0.31	0.33	0.30	0.32	0.32	大字寺子乙2516-38
野外研修センター	屋外	0.30	0.24	0.28	0.26	0.24	大字大島1988
	屋内	0.17	0.15	0.14	0.13	0.14	
中央運動公園	陸上競技場	0.49	0.47	0.49	0.47	0.45	大字寺子丙100
	野球場	0.47	0.54	0.43	0.48	0.44	
文化センター	屋外	0.39	0.40	0.40	0.40	0.39	大字寺子乙2567-10
	屋内	0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	
那須歴史探訪館	屋外	0.38	0.38	0.36	0.45	0.36	大字芦野2893
	屋内	0.22	0.16	0.17	0.17	0.15	
ゆめプラザ・那須	屋外	0.24	0.36	0.32	0.42	0.33	大字寺子乙2566-1
	屋内	0.12	0.15	0.14	0.15	0.14	
シルバーワーク	屋外	0.24	0.31	0.29	0.30	0.27	大字寺子丙4-5
	屋内	0.11	0.13	0.13	0.11	0.08	
ゆうゆうセンター	屋外	0.26	0.26	0.28	0.26	0.27	大字寺子丙4-5
	屋内	0.06	0.09	0.08	0.11	0.05	
クリーンステーション那須	屋外	0.33	0.29	0.35	0.31	0.29	大字富岡736-1
	屋内	0.21	0.21	0.16	0.21	0.18	