

# 井戸水等に含まれる放射性物質の測定結果

- モニタリング対象地区 水道未給水地区において実施
- 食品衛生法に基づく飲用水における放射性物質の基準値 放射性セシウム 10Bq/kg
- 検出下限値 検出できる最小値のことです。
- 問い合わせ先 住民生活課放射能対策室 電話0287-72-6940

単位：Bq/kg

採水日	採水地区名	採水の種類	測定物質			
			放射性セシウム134		放射性セシウム137	
			検出値	検出下限値	検出値	検出下限値
平成24年4月13日	成沢	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	矢ノ目2	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	弥次郎	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	六斗地	湧水	不検出	0.6	不検出	0.7
	板屋	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	豆沢	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.8
	山中	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.7
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	上郷	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.7
	大和須	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	梓	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
平成24年5月11日	水原	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.9
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	追田原	湧水	不検出	0.9	不検出	0.9
	宇田島	湧水	不検出	0.6	不検出	0.6
	板屋	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.9
	高瀬	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	寄居大久保	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	明神	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	黒川	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.9
	上郷	井戸水	不検出	1.0	不検出	1.0
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9

# 井戸水等に含まれる放射性物質の測定結果

- モニタリング対象地区 水道未給水地区において実施
- 食品衛生法に基づく飲用水における放射性物質の基準値 放射性セシウム 10Bq/kg
- 検出下限値 検出できる最小値のことです。
- 問い合わせ先 住民生活課放射能対策室 電話0287-72-6940

単位：Bq/kg

採水日	採水地区名	採水の種類	測定物質			
			放射性セシウム134		放射性セシウム137	
			検出値	検出下限値	検出値	検出下限値
平成24年6月15日	木戸	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.9
	弥次郎	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	六斗地	湧水	不検出	0.7	不検出	0.7
	大ヶ谷	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	寄居本郷	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.6
	中重	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.7
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	上郷	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.6
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.9
平成24年7月13日	成沢	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.8
	矢ノ目2	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	追田原	湧水	不検出	0.7	不検出	0.6
	宇田島	湧水	不検出	0.6	不検出	0.9
	板屋	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	高瀬	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	三ヶ村	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	山中	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	上郷	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.8
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9

# 井戸水等に含まれる放射性物質の測定結果

- モニタリング対象地区 水道未給水地区において実施
- 食品衛生法に基づく飲用水における放射性物質の基準値 放射性セシウム 10Bq/kg
- 検出下限値 検出できる最小値のことです。
- 問い合わせ先 住民生活課放射能対策室 電話0287-72-6940

単位：Bq/kg

採水日	採水地区名	採水の種類	測定物質			
			放射性セシウム134		放射性セシウム137	
			検出値	検出下限値	検出値	検出下限値
平成24年8月17日	水原	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	弥次郎	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	六斗地	湧水	不検出	0.7	不検出	0.7
	板屋	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	豆沢	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.7
	明神	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	黒川	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.8
	上郷	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.8
	梓	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
平成24年9月14日	木戸	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.7
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.9
	追田原	湧水	不検出	0.8	不検出	0.7
	宇田島	湧水	不検出	0.6	不検出	0.9
	大ヶ谷	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	寄居大久保	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	中重	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	黒川	井戸水	不検出	0.5	不検出	0.6
	上郷	井戸水	不検出	0.5	不検出	1.0
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	1.0	不検出	0.8

# 井戸水等に含まれる放射性物質の測定結果

- モニタリング対象地区 水道未給水地区において実施
- 食品衛生法に基づく飲用水における放射性物質の基準値 放射性セシウム 10Bq/kg
- 検出下限値 検出できる最小値のことです。
- 問い合わせ先 住民生活課放射能対策室 電話0287-72-6940

単位：Bq/kg

採水日	採水地区名	採水の種類	測定物質			
			放射性セシウム134		放射性セシウム137	
			検出値	検出下限値	検出値	検出下限値
平成24年10月12日	成沢	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	矢ノ目2	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	弥次郎	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.7
	六斗地	湧水	不検出	0.8	不検出	0.8
	板屋	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	寄居本郷	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	山中	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	黒川	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	上郷	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.8
平成24年11月9日	水原	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	追田原	湧水	不検出	0.8	不検出	1.0
	宇田島	湧水	不検出	0.8	不検出	1.0
	板屋	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	1.0	不検出	1.0
	三ヶ村	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	明神	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	上郷	井戸水	不検出	1.0	不検出	1.0
	大和須	井戸水	不検出	1.0	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.7

# 井戸水等に含まれる放射性物質の測定結果

- モニタリング対象地区 水道未給水地区において実施
- 食品衛生法に基づく飲用水における放射性物質の基準値 放射性セシウム 10Bq/kg
- 検出下限値 検出できる最小値のことです。
- 問い合わせ先 住民生活課放射能対策室 電話0287-72-6940

単位：Bq/kg

採水日	採水地区名	採水の種類	測定物質			
			放射性セシウム134		放射性セシウム137	
			検出値	検出下限値	検出値	検出下限値
平成24年12月7日	木戸	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.6	不検出	0.8
	弥次郎	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8
	六斗地	湧水	不検出	0.6	不検出	0.9
	大ヶ谷	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	豆沢	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	中重	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.8
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	上郷	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.9
	大和須	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
平成25年1月18日	成沢	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	矢ノ目2	井戸水	不検出	1.0	不検出	1.0
	追田原	湧水	不検出	0.7	不検出	0.8
	宇田島	湧水	不検出	0.9	不検出	0.9
	板屋	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	寄居大久保	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	山中	井戸水	不検出	1.0	不検出	0.9
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	上郷	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.9	不検出	0.9

# 井戸水等に含まれる放射性物質の測定結果

- モニタリング対象地区 水道未給水地区において実施
- 食品衛生法に基づく飲用水における放射性物質の基準値 放射性セシウム 10Bq/kg
- 検出下限値 検出できる最小値のことです。
- 問い合わせ先 住民生活課放射能対策室 電話0287-72-6940

単位：Bq/kg

採水日	採水地区名	採水の種類	測定物質			
			放射性セシウム134		放射性セシウム137	
			検出値	検出下限値	検出値	検出下限値
平成25年2月15日	水原	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	弥次郎	井戸水	不検出	1.0	不検出	0.9
	六斗地	湧水	不検出	0.9	不検出	0.9
	板屋	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	寄居本郷	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	明神	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
	黒川	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	上郷	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	大和須	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	梓	井戸水	不検出	0.7	不検出	1.0
平成25年3月15日	木戸	井戸水	不検出	0.6	不検出	1.0
	矢ノ目1	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	追田原	湧水	不検出	0.8	不検出	0.9
	宇田島	湧水	不検出	0.7	不検出	0.8
	大ヶ谷	井戸水	不検出	0.9	不検出	1.0
	高瀬	井戸水	不検出	1.0	不検出	0.9
	三ヶ村	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.8
	中重	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.8
	黒川	井戸水	不検出	0.7	不検出	0.9
	上郷	井戸水	不検出	0.8	不検出	1.0
	大和須	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.9
	梓	井戸水	不検出	0.8	不検出	0.8