

管類の表示

区分	表示	摘要
新設給水管		赤色
既設水道管		黒色
配水管		黒色
撤去管		黒色
受信機ケーブル(旧相鉄)		青色
防護管(鞘管)		
口径変更(片落管)		
キャップ止		

* 受信機ケーブルの長さは5m以内とする。

管種の記号

管種	記号	管種	記号
ダクタイル鋳鉄管	D I P	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	H I V P
鋳鉄管	C I P	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB -VD
硬質塩化ビニル管	V P	銅管	C P *
ポリエチレン管	P P	亜鉛めっき鋼管	G P *
ステンレス鋼管	S S P		
石綿セメント管	A C P *		

* 印は新設用給水管として使用不可

受水槽その他の記号及び符合

手洗器	洗面器	受水槽	タンク平面図	タンク立面図	ポンプ平面図	ポンプ立面図	井戸	境(国県町石)	境(民界石)	マンホール(下水の例)	電柱

水栓類、弁類の図示記号及び符号(平面図)

管の交差	消火栓	逆仕弁	仕切弁	埋設用バルブ	水栓柱	特殊器具類	ボールタップ	フラッシュバルブ	一般水栓類	量水器	丙止水栓	乙止水栓 (ボール止水栓)	サドル付分水栓	遠隔メーター受信機 (旧相鉄用)


水栓類、弁類の図示記号及び符号(立面図)

不凍水栓柱	水栓柱	水飲水栓	衛生水栓	万能ホーム水栓	立水栓	散水栓	横水栓	胴長水栓	横自在水栓	立自在水栓	自在水栓	量水器	丙止水栓	乙止水栓	サドル付分水栓

管の交差	消火栓	逆仕弁	仕切弁	埋設用バルブ スリースバルブ	水抜不凍栓	その他特殊器具	湯沸器	ボイラー	シャワーヘッド	フラッシュバルブ	ボールタップ	アングル弁	混合水栓

那須町給水装置工事標準施工図

分岐口径φ13~50mmに適用



HIVP又はSGP-VB VD

HIVP又はSGP-VB VD

丙止水栓

- φ13~25mm ボール式水抜不凍栓(逆止弁付)
- φ30mm以上 埋設用バルブ

乙止水栓

- φ13~25mm ボール式止水栓 ユニオンは回転式
- φ30・40mm 青銅製仕切弁(ユニオン式)
- φ50mm ソフトシール仕切弁

サドル付分水栓(ボール式)

φ50mm以下

配水管

VP・ACP・DIP・PP