

# 新鉄筋コンクリート構造配筋標準図(3)

## 7. 小梁、片持梁

(1) 定着

① 小梁の定着

② 段差小梁の配筋(連続端の場合)

③ 小梁筋の継手位置

④ 片持梁の定着

(2) 片持梁の定着

(3) 隣接する梁がある場合で柱定着又は、隣接する梁へ定着する場合

## 8. 床版

(1) 定着および継手

(2) 屋根スラブの補強

(3) 片持床スラブ定着及び出隅部補強

(4) 床版開口部の補強

(5) 床版段差

(6) 土間コンクリート

(7) 釜場

(8) 間仕切壁との交差部

床版厚さD	周囲	斜め
D ≤ 150	上・下各 2-D13	1-D13
150 < D ≤ 300	上・下各 2-D13	1-D13
300 < D ≤ 500	上・下各 2-D19	1-D16

## 9. 壁

(1) 定着


(2) スリット部

(3) 手摺、パラベット

(4) コンクリートブロック帳壁

(5) 耐震壁端部の納まり

## (6) 連層耐震壁乾燥収縮の補強筋



## 10. 柱、梁増打コンクリート補強

(1) 柱

(2) 梁

補強タテ筋	A < 500	500 ≤ A < 1000
3-D16	4-D16	

## 11. 梁貫通孔補強

(1) 設置可能範囲

(2) 既製品

工事名称	第3分団第2部詰所新築工事	
図面名称/縮尺	新鉄筋コンクリート構造配筋標準図(3)	図面番号
設計年月日	令和 7年11月28日	S-05
設計者	構造設計一級建築士(第8278) 戸祭 雄博	
発注者	那須町建設課	