

2 0 2 6 年度

那須町水道水質検査結果一覧

那 須 町 水 道 事 業

指標菌：原水

【令和8(2026)年度】

[illegible]

指標菌：原水

【令和8(2026)年度】

[illegible]

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリフルオロメタンスルホン酸(PTFS)及びペルフルオロスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロホルム	0.06mg/l以下		0.001												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromoklorometan	0.1mg/l以下		0.001 未満												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満												
	プロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		9.3													
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	5.3	5.9												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		66													
蒸発残留物	500mg/l以下		150													
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (18℃)	7.3 (18℃)	7.4 (21℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		12.0	12.3	14.7												
判 定																

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4	0.4											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.3												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.8	1.6	1.8											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		46												
	蒸発残留物	500mg/l以下		110												
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満												
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
pH値	5.8以上8.6以下	6.7 (18℃)	6.7 (18℃)	6.7 (20℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		11.1	11.9	12.9												
判 定																

水源の名称：旧湯本上水道事業

採水場所：那須ゴルフ倶楽部

区分：浄水

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日													
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	1	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.4													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.1	2.1												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		48														
蒸発残留物	500mg/l以下		110														
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満														
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満														
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
pH値	5.8以上8.6以下	6.7 (18℃)	6.7 (18℃)	6.7 (21℃)													
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
水温		12.6	13.3	15.8													
判 定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業

採水場所：守子の郷管理事務所

区分：浄水

【令和8(2026)年度】

[illegible]

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日													
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.9													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.3	2.3	2.3												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		44														
蒸発残留物	500mg/l以下		88														
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満														
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満														
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
pH値	5.8以上8.6以下	7.2 (19℃)	7.2 (19℃)	7.2 (21℃)													
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
水温		13.6	14.9	18.6													
判 定																	

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日													
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	2	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.4													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.5	5.8												
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		66													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満														
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
pH値	5.8以上8.6以下	7.3 (19℃)	7.4 (20℃)	7.3 (21℃)													
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
水温		13.5	15.0	17.6													
判 定																	

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日										最大値	最小値	平均値		
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.0												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.6	4.6											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		59												
	蒸発残留物	500mg/l以下		100												
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満												
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
pH値	5.8以上8.6以下	7.3 (19℃)	7.3 (19℃)	7.3 (21℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		12.5	13.4	18.0												
判 定																

水源の名称：旧黒田原上水道事業

採水場所：那須町役場

区分：浄水

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日													
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ペルフルオロオキタン、スルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオキタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.8													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.2	4.6												
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		52														
蒸発残留物	500mg/l以下		85														
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満														
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満														
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
pH値	5.8以上8.6以下	6.9 (19℃)	7.7 (19℃)	7.7 (22℃)													
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
水温		15.6	17.0	20.0													
判 定																	

水源の名称：旧黒田原上水道事業

採水場所：那須中央中学校

区分：浄水

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日													
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	2	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ペルフルオロオキソナフテン-5スルホン酸(PFO3S)及びペルフルオロオキソナフテン酸(PFO3A)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		6.4													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.2	4.6												
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		52													
	蒸発残留物	500mg/l以下		90													
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満														
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満														
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満														
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
pH値	5.8以上8.6以下	7.6 (19℃)	7.7 (19℃)	7.7 (22℃)													
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
水温		15.0	15.8	17.3													
判 定																	

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.2											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	8	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ペルフルオロオキタン-スルホン酸(PFOs)及びペルフルオロオキタン-酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.003												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003												
	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.7												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	6.1	6.4											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		58													
蒸発残留物	500mg/l以下		110													
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.3												
pH値	5.8以上8.6以下	7.1 (19℃)	7.2 (20℃)	7.2 (22℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		15.0	17.8	20.0												
判 定																

水源の名称：旧黒田原上水道事業

採水場所：旧黒田浄水場

区分：浄水

【令和8(2026)年度】

[illegible]

【令和8(2026)年度】

[illegible]

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日											最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.3											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ペルフルオロオキソナフテン-5,8,9-酸(PFOA)及びペルフルオロオキソナフテン-6,8,9-酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満												
	ブromホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.0												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.2	1.2	1.2											
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		23													
蒸発残留物	500mg/l以下		46													
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3 未満	0.3 未満												
pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (19℃)	7.4 (19℃)	7.3 (21℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		12.5	13.3	14.1												
判 定																

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0												
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出												
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO/S)及びペルフルオロオクタネ酸(PFO/A)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.0													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.4	1.4	1.4												
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		27													
	蒸発残留物	500mg/l以下		42													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満													
pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (20℃)	7.4 (20℃)	7.4 (21℃)													
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満													
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満													
水温		12.1	13.8	16.2													
判 定																	

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日												最大値	最小値	平均値
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.4											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	2	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.003												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.22												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.0												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.2	2.2	2.2											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		56												
	蒸発残留物	500mg/l以下		120												
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	2-メチルインボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満												
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満											
pH値	5.8以上8.6以下	7.6 (20℃)	7.6 (20℃)	7.6 (21℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		15.1	16.2	17.5												
判 定																

【令和8(2026)年度】

検 査 項 目		採水年月日											最大値	最小値	平均値	
		2026年4月22日	2026年5月13日	2026年6月16日												
水 質 基 準 値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3	0.3											
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0											
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出											
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満												
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満												
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002												
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満												
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満												
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満												
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満												
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下		0.004 未満												
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	ペルフルオロオキサリクスルホン酸(PFOxS)及びペルフルオロオキサリクス酸(PFOxA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満													
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満												
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満												
	クロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満												
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満												
	ジブromokkoroメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満												
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満												
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満												
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満												
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満												
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満												
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満												
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満												
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満												
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		11												
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満												
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	6.1	6.5											
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		41												
	蒸発残留物	500mg/l以下		110												
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満												
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	2-メチルインボルネオール (2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満												
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満												
pH値	5.8以上8.6以下	7.8 (20℃)	7.8 (20℃)	7.8 (21℃)												
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満												
濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満												
水温		16.6	17.8	19.3												
判 定																

【令和8(2026)年度】

[illegible]